

**Штампы для листовой штамповки
БЛОКИ ШТАМПОВ С ЗАДНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ
НАПРАВЛЯЮЩИХ УЗЛОВ СКОЛЬЖЕНИЯ**

Конструкция и размеры

Sheet stamping dies.
Die sets with rear positioned guide sliding assemblies.
Design and dimensions

**ГОСТ
13125—83**

(СТ СЭВ 3326—81)

Взамен
ГОСТ 13125—75

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 сентября 1983 г. № 4493 срок введения установлен
с 01.07.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на блоки штампов с задним расположением направляющих узлов скольжения с плитами из чугунного и стального литья.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3326—81.

2. Блоки штампов с задним расположением направляющих узлов скольжения должны изготавливаться трех исполнений:

- 1 — с плитами из чугунного и стального литья;
 - 2 — с плитами уменьшенной толщины из чугунного и стального литья;
 - 3 — с плитами из чугунного литья с приливами.
3. Конструкция и размеры блоков должны соответствовать:
- исполнения 1 — указанным на черт. 1 и в табл. 1 и 3;
 - исполнения 2 — указанным на черт. 1 и в табл. 2 и 4;
 - исполнения 3 — указанным на черт. 2 и в табл. 1 и 5.

Исполнения 1 и 2



Черт. 1

* Размеры для справок.


Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Переиздание. Март 1986 г.

Исполнение 3



* Размеры для справок.

Черт. 2

Таблица

Размеры, мм

Обозначение блока		Применяемость		Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	Масса, не более	
Исполнение 1	Исполнение 3	Исп. 1	Исп. 3	L	B		H		H ₁							
							Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-4321	1004-4571			63	50	16	50	60	107	117	32	25	63	80	4,57	
1004-4322	1004-4572						60	70	117	127					4,62	
1004-4323	1004-4573						70	80	127	137					4,63	
1004-4324	1004-4574			80		20	32	55	65	137	147	40	32	80	85	8,36
1004-4325	1004-4575							65	75	137	147					8,41
1004-4326	1004-4576							75	85	147	157					8,45
1004-4327	1004-4577			100			63	40	60	75	136	151	36	100	100	10,04
1004-4328	1004-4578								75	90	151	166				10,14
1004-4329	1004-4579								90	105	166	181				10,19
1004-4331	1004-4581			80	63			40	60	75	136	151	36	80	100	9,63
1004-4332	1004-4582								75	90	151	166				9,73
1004-4333	1004-4583								90	105	166	181				9,78

Размеры, мм

Обозначение блока		Применяемость		Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	М _к , кг/бл						
Исполнение 1	Исполнение 3	Исп. 1	Исп. 3	L	B		H		H ₁												
							Налм.	Налб.	Налм.	Налб.											
1004-4334	1004-4584			100	63	25	70	85	151	165	45	36	100	100	14						
1004-4335	1004-4585						85	100	166	181					14						
1004-4336	1004-4586						100	115	181	196					14						
1004-4337	1004-4587						70	85	151	166					16						
1004-4338	1004-4588			125			80	25	85	100			166		181	45	36	125	100	16	
1004-4339	1004-4589								100	115			181		196					16	
1004-4341	1004-4591								70	85			151		166					19	
1004-4342	1004-4592								85	100			166		181					19	
1004-4343	1004-4593			160	80	25			100	115	181	196	45		36			160		120	19
1004-4344	1004-4594								70	85	151	166									14
1004-4345	1004-4595								85	100	166	181									14
1004-4346	1004-4596								100	115	181	196									14
1004-4347	1004-4597			100			80	25	70	85	151	166		45		36	100	120			16
1004-4348	1004-4598								85	100	166	181									16
1004-4349	1004-4599								100	115	181	196									16
1004-4351	1004-4601								80	95	161	176									18
1004-4352	1004-4602			125	80	25			95	110	176	191	45		36		125		125		18
1004-4353	1004-4603								110	125	191	206									18
1004-4354	1004-4604								80	95	175	190									29
1004-4355	1004-4605								95	110	190	205									29
1004-4356	1004-4606			160			100	32	110	125	205	220		50		45	160			145	29
1004-4357	1004-4607								80	95	175	190									33
1004-4358	1004-4608								95	110	190	205									33
1004-4359	1004-4609								110	125	205	220									33
1004-4361	1004-4611			100	100	32			80	95	175	190	50		45		100	160			24
1004-4362	1004-4612								95	110	190	205									24
1004-4363	1004-4613								110	125	205	220									25
1004-4364	1004-4614								80	95	175	190									26
1004-4365	1004-4615			125			100	32	95	110	190	205		50		45	125		200		27
1004-4366	1004-4616								110	125	205	220									27
1004-4367	1004-4617								90	110	185	205									33
1004-4368	1004-4618								110	130	205	225									33
1004-4369	1004-4619			160	100	32			130	150	225	245	50		45		160			200	33
1004-4371	1004-4621								90	110	185	205									38
1004-4372	1004-4622								110	130	205	225									38
1004-4373	1004-4623								130	150	225	245									38

Размеры, мм

Обозначение блока		Применение		Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				B	A ₁	A	A ₂	Масса, кг, не более	
Исполнение 1	Исполнение 3	Исп. 1	Исп. 3	L	B		H		H ₁							
							Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-4374	1004-4624			250	100	32	90	110	185	205	50	45	250	145	44,47	
1004-4375	1004-4625						110	130	205	225					44,84	
1004-4376	1004-4626						130	150	225	245					45,09	
1004-4377	1004-4627			320			90	110	185	205			320		53,15	
1004-4378	1004-4628						110	130	205	225					53,52	
1004-4379	1004-4629						130	150	225	245					53,77	
1004-4381	1004-4631			125	125		90	110	185	205	50	45	320	145	32,49	
1004-4382	1004-4632						110	130	205	225					32,74	
1004-4383	1004-4633						130	150	225	245					33,00	
1004-4384	1004-4634			160			90	110	185	205			160		170	37,74
1004-4385	1004-4635						110	130	205	225						38,11
1004-4386	1004-4636						130	150	225	245						38,36
1004-4387	1004-4637			200			95	115	201	221	56	50	200			48,94
1004-4388	1004-4638						115	135	221	241						49,19
1004-4389	1004-4639						135	155	241	261						49,35
1004-4391	1004-4641			250			95	115	201	221			250			55,95
1004-4392	1004-4642						115	135	221	241						56,20
1004-4393	1004-4643						135	155	241	261						56,35
1004-4394	1004-4644			320			95	115	201	221	56	50	320			66,80
1004-4395	1004-4645						115	135	221	241						67,05
1004-4396	1004-4646						135	155	241	261						67,20
1004-4397	1004-4647			160			95	115	201	221			160	205	49,70	
1004-4398	1004-4648						115	135	221	241					50,00	
1004-4399	1004-4649						135	155	241	261					50,15	
1004-4401	1004-4651			200			95	115	201	221			200		57,20	
1004-4402	1004-4652						115	135	221	241					57,50	
1004-4403	1004-4653						135	155	241	261					57,65	
1004-4404	1004-4654			250	160	40	100	125	219	244	63	56	250		85,20	
1004-4405	1004-4655						125	150	244	269					85,60	
1004-4406	1004-4656						150	175	269	294					86,00	
1004-4407	1004-4657			320			100	125	219	244			320	215	100,50	
1004-4408	1004-4658						125	150	244	269					101,30	
1004-4409	1004-4659						150	175	269	294					101,70	
1004-4411	1004-4661			200			100	125	219	244			200		94,40	
1004-4412	1004-4662						125	150	244	269					94,80	
1004-4413	1004-4663						150	175	269	294					95,20	

Размеры, мм

Обозначение блока		Применение		Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	Масса, кг, не более						
Исполнение 1	Исполнение 3	Исп. 1	Исп. 3	L	B		H		H ₁												
							Нан.	Ннб.	Нан.	Ннб.											
1004-4414	1004-4664			250	200	40	100	125	219	244	63		250	255	93,2						
1004-4415	1004-4665						125	150	244	269					*93,6						
1004-4416	1004-4666						150	175	263	294					94,0						
1004-4417	1004-4667			320			250	50	110	135			229		254	71	250	310	113,7		
1004-4418	1004-4668								135	160			254		279				113,9		
1004-4419	1004-4669								160	185			279		304				114,7		
1004-4421	1004-4671			400	250	50			110	135	237	262	80	63	500				475	159,2	
1004-4422	1004-4672								135	160	262	287								159,8	
1004-4423	1004-4673								160	185	287	312								160,4	
1004-4424	1004-4674			250			320	63	110	135	237	262				90	80	500		475	129,9
1004-4425	1004-4675								135	160	262	287									130,5
1004-4426	1004-4676								160	185	287	312									131,2
1004-4427	1004-4677			320	400	63			110	135	237	262	90	80	500				475		153,3
1004-4428	1004-4678								135	160	262	287									153,9
1004-4429	1004-4679								160	185	287	312									154,5
1004-4431	1004-4681			400			320	63	120	150	263	293				90	80	500		475	197,9
1004-4432	1004-4682								150	180	293	323									199,1
1004-4433	1004-4683								180	210	323	353									199,7
1004-4434	1004-4684			500	400	63			120	150	263	293	90	80	500				475		234,9
1004-4435	1004-4685								150	180	293	323									236,2
1004-4436	1004-4686								180	210	323	353									236,8
1004-4437	1004-4687			320			400	63	120	150	263	293				90	80	500		475	194,9
1004-4438	1004-4688								150	180	293	323									196,2
1004-4439	1004-4689								180	210	323	353									196,8
1004-4441	1004-4691			400	320	63			120	150	290	320	90	80	500				475		305,9
1004-4442	1004-4692								150	180	320	350									308,2
1004-4443	1004-4693								180	210	350	380									308,8
1004-4444	1004-4694			500			400	63	130	160	300	330				90	80	500		475	352,3
1004-4445	1004-4695								160	190	330	360									353,6
1004-4446	1004-4696								190	220	360	390									355,3
1004-4447	1004-4697			400	400	63			130	160	300	330	90	80	500				475		354,0
1004-4448	1004-4698								160	190	330	360									355,6
1004-4449	1004-4699								190	220	360	390									355,3
1004-4451	1004-4701			500			400	63	130	160	300	330				90	80	500		475	415,9
1004-4452	1004-4702								160	190	330	360									417,2
1004-4453	1004-4703								190	220	360	390									418,8

Пример условного обозначения блока размерами $L=63$ мм, $B=50$ мм, $H_{\text{нп}}=50$ мм, исполнения 1, с плитами из чугуна:

Блок 1004-4321-1 ГОСТ 13125-83

То же, блока с плитами из стали:

Блок 1004-4321-2 ГОСТ 13125-83

То же, блока исполнения 3 с плитами из чугуна:

Блок 1004-4571-1 ГОСТ 13125-83

Таблица

Размеры, мм

Обозначение блока испол- нения 2	Применяемость	Размеры рабо- чей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	Ма- кс. бол.		
		L	B		H		H ₁								
					Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.							
1004-4461		100	50	20	60	75	117	132	32	25	100	85	7		
1004-4462					75	90	132	147					7		
1004-4463					90	105	147	162					7		
1004-4464		80	63		60	75	117	132			36	28	80	100	6
1004-4465					75	90	132	147							6
1004-4466					90	105	147	162							7
1004-4467		100		70	85	134	149	40	32	100			120		10
1004-4468				85	100	149	164								11
1004-4469				100	115	164	179								11
1004-4471		125	70	85	134	149	40			32	125	125		12	
1004-4472			85	100	149	164								12	
1004-4473			100	115	164	179								12	
1004-4474		160	70	85	134	149		40	32		160		125	14	
1004-4475			85	100	149	164								14	
1004-4476			100	115	164	179								14	
1004-4477		80	70	85	134	149	40			32	80	200		11	
1004-4478			85	100	149	164								11	
1004-4479			100	115	164	179								11	
1004-4481		100	70	85	134	149		40	32		100		125	12	
1004-4482			85	100	149	164								12	
1004-4483			100	115	164	179								12	
1004-4484		125	80	95	152	167	40			32	125	200		16	
1004-4485			95	110	167	182								16	
1004-4486			110	125	182	197								16	
1004-4487		160	80	95	152	167		40	32		160		125	21	
1004-4488			95	110	167	182								21	
1004-4489			110	125	182	197								21	
1004-4491		200	80	95	152	167	40			32	200	200		26	
1004-4492			95	110	167	182								26	
1004-4493			110	125	182	197								26	

Размеры, мм

Обозначение блока испол- нения 2	Применяемость	Размеры рабо- чей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	Масс. кг, не более				
		L	B		H		H ₁										
					Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.									
1004-4494		100	100	32	80	95	152	167	40	32	100	145	19,50				
1004-4495					95	110	167	182					19,60				
1004-4496					110	125	182	197					19,90				
1004-4497		125			80	95	152	167			21,82						
1004-4498					95	110	167	182			21,94						
1004-4499					110	125	182	197			22,19						
1004-4501		160			90	110	171	191	29,49								
1004-4502					110	130	191	211	29,75								
1004-4503					130	150	211	231	30,00								
1004-4504		200			90	110	171	191	33,85								
1004-4505					110	130	191	211	34,11								
1004-4506					130	150	211	231	34,36								
1004-4507		250			90	110	171	191	39,31								
1004-4508					110	130	191	211	39,57								
1004-4509					130	150	211	231	39,82								
1004-4511		320			90	110	171	191	46,94								
1004-4512					110	130	191	211	47,20								
1004-4513					130	150	211	231	47,45								
1004-4514		125	125		32	90	110	171	191	45	36	125	170	28,64			
1004-4515						110	130	191	211					28,90			
1004-4516						130	150	211	231					29,15			
1004-4517		160				90	110	171	191			32,75					
1004-4518						110	130	191	211			33,00					
1004-4519						130	150	211	231			33,25					
1004-4521		200				95	115	185	205			40,79					
1004-4522						115	135	205	225			41,17					
1004-4523						135	155	225	245			41,42					
1004-4524		250				95	115	185	205			47,53					
1004-4525						115	135	205	225			47,91					
1004-4526						135	155	225	245			48,16					
1004-4527		320				95	115	185	205			56,99					
1004-4528						115	135	205	225			57,37					
1004-4529						135	155	225	245			57,62					
1004-4531		160	160				95	115	185			205	50	40	160	205	42,26
1004-4532							115	135	205			225					42,62
1004-4533							135	155	225			245					42,89

Размеры, мм

Обозначение блока испол- нения 2	Применяемость	Размеры рабо- чей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	Мас- шт, баз.			
		L	B		H		H ₁									
					Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.								
1004-4534		200	160	32	95	115	185	205	50	40	200	205	48,			
1004-4535					115	135	205	225					48,			
1004-4536					135	155	225	245					49,			
1004-4537		250		40	100	125	201	226	56	45	250	215	74,			
1004-4538					125	150	226	251					74,			
1004-4539					150	175	251	276					75,			
1004-4541		320			100	125	201	226			320		88,			
1004-4542					125	150	226	251					88,			
1004-4543					150	175	251	276					89,			
1004-4544		200	200	40	100	125	201	226	56	45	200	255	77,			
1004-4545					125	150	226	251					77,			
1004-4546					150	175	251	276					78,			
1004-4547		250			100	125	201	226			250		83,			
1004-4548					125	150	226	251					83,			
1004-4549					150	175	251	276					84,			
1004-4551		320			250	50	110	135	223	248	63		50	320	310	107,
1004-4552							135	160	248	273						107,
1004-4553							160	185	273	298						108,
1004-4554		400	110	135			223	248	400	141,						
1004-4555			135	160			248	273		141,						
1004-4556			160	185			273	298		142,						
1004-4557		250	40	110			135	223	248	71	56	250	117,			
1004-4558				135			160	248	273				117,			
1004-4559				160			185	273	298				118,			
1004-4561		320		110			135	223	248			320	138,			
1004-4562				135			160	248	273				138,			
1004-4563				160			185	273	298				139,			
1004-4564		400	500	50			120	150	247	277	500	182,				
1004-4565							150	180	277	307		183,				
1004-4566							180	210	307	337		184,				
1004-4567		500			120	150	247	277	212,							
1004-4568					150	180	277	307	213,							
1004-4569					180	210	307	337	214,							

Таблица

Обозначение блока использо- вания 1	Пов. 1 Плита нижняя Код. 1		Пов. 2 Плита верхняя Код. 1		Пов. 3 Кодовка по ГОСТ 13118—83 Код. 2	Пов. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Код. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13112—83	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13112—83	Обозначения	
1004-4321	1004-4321/001	1022-4412	1004-4321/002	1022-4411	1030-5969	1032-2485
1004-4322					1030-5971	1032-2488
1004-4323					1030-5972	
1004-4324	1004-4324/001	1022-4414	1004-4324/002	1022-4413	1030-5992	1032-2527
1004-4325					1030-5993	
1004-4326					1030-5994	
1004-4327	1004-4327/001	1022-4418	1004-4327/002	1022-4417	1030-5992	1032-2528
1004-4328					1030-5994	
1004-4329					1030-5995	
1004-4331	1004-4331/001	1022-4423	1004-4332/002	1022-4422	1030-5992	
1004-4332					1030-5994	
1004-4333					1030-5995	
1004-4334	1004-4334/001	1022-4426	1004-4334/002	1022-4425	1030-6017	1032-2576
1004-4335					1030-6018	
1004-4336					1030-6021	
1004-4337	1004-4337/001	1022-4429	1004-4337/002	1022-4428	1030-6017	
1004-4338					1030-6018	
1004-4339					1030-6021	
1004-4341	1004-4341/001	1022-4433	1004-4341/002	1022-4432	1030-6017	
1004-4342					1030-6018	
1004-4343					1030-6021	
1004-4344	1004-4344/001	1022-4436	1004-4344/002	1022-4435	1030-6017	
1004-4345					1030-6018	
1004-4346					1030-6021	
1004-4347	1004-4347/001	1022-4433	1004-4347/002	1022-4438	1030-6017	
1004-4348					1030-6018	
1004-4349					1030-6021	
1004-4351	1004-4351/001	1022-4443	1004-4351/002	1022-4442	1030-6018	1032-2643
1004-4352					1030-6019	
1004-4353					1030-6022	
1004-4354	1004-4354/001	1022-4448	1004-4354/002	1022-4447	1030-6045	
1004-4355					1030-6047	
1004-4356					1030-6048	
1004-4357	1004-4357/001	1022-4453	1004-4357/002	1022-4452	1030-6045	
1004-4358					1030-6047	
1004-4359					1030-6048	

Обозначение блока исполне- ния 1	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодки по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Пов. 4 Втулки по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13112—83	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13112—83	Обозначения	
1004-4361	1004-4361/001	1022-4457	1004-4361/002	1022-4456	1030-6045	
1004-4362					1030-6047	
1004-4363					1030-6048	
1004-4364	1004-4364/001	1022-4462	1004-4364/002	1022-4461	1030-6045	
1004-4365					1030-6047	
1004-4366					1030-6048	
1004-4367	1004-4367/001	1022-4465	1004-4367/002	1022-4464	1030-6046	
1004-4368					1030-6048	
1004-4369					1030-6051	
1004-4371	1004-4371/001	1022-4468	1004-4371/002	1022-4467	1030-6046	1032-264
1004-4372					1030-6048	
1004-4373					1030-6051	
1004-4374	1004-4374/001	1022-4472	1004-4374/002	1022-4471	1030-6046	
1004-4375					1030-6048	
1004-4376					1030-6051	
1004-4377	1004-4377/001	1022-4475	1004-4377/002	1022-4474	1030-6046	
1004-4378					1030-6048	
1004-4379					1030-6051	
1004-4381	1004-4381/001	1022-4478	1004-4381/002	1022-4477	1030-6046	
1004-4382					1030-6048	
1004-4383					1030-6051	
1004-4384	1004-4384/001	1022-4482	1004-4384/002	1022-4481	1030-6046	
1004-4385					1030-6048	
1004-4386					1030-6051	
1004-4387	1004-4387/001	1022-4485	1004-4387/002	1022-4484	1030-6048	
1004-4388					1030-6051	
1004-4389					1030-6052	
1004-4391	1004-4391/001	1022-4488	1004-4391/002	1022-4486	1030-6048	
1004-4392					1030-6051	
1004-4393					1030-6052	
1004-4394	1004-4394/001	1022-4492	1004-4394/002	1022-4491	1030-6048	1032-264
1004-4395					1030-6051	
1004-4396					1030-6052	
1004-4397	1004-4397/001	1022-4495	1004-4397/002	1022-4494	1030-6048	
1004-4398					1030-6051	
1004-4399					1030-6052	
1004-4401	1004-4401/001	1022-4498	1004-4401/002	1022-4497	1030-6048	
1004-4402					1030-6051	
1004-4403					1030-6052	

Продолжение табл. 3

Обозначение блока исполне- ния 1	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Пов. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13112—83	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13112—83	Обозначения	
1004-4404	1004-4404/001	1022-4502	1004-4404/002	1022-4501	1030-6074	1032-2696
1004-4405					1030-6076	
1004-4406					1030-6077	
1004-4407	1004-4407/001	1022-4505	1004-4407/002	1022-4504	1030-6074	
1004-4408					1030-6076	
1004-4409					1030-6077	
1004-4411	1004-4411/001	1022-4508	1004-4411/002	1022-4507	1030-6074	
1004-4412					1030-6076	
1004-4413					1030-6077	
1004-4414	1004-4414/001	1022-4512	1004-4414/002	1022-4511	1030-6074	
1004-4415					1030-6076	
1004-4416					1030-6077	
1004-4417	1004-4417/001	1022-4515	1004-4417/002	1022-4514	1030-6075	1032-2701
1004-4418					1030-6077	
1004-4419					1030-6078	
1004-4421	1004-4421/001	1022-4519	1004-4421/002	1022-4517	1030-6105	1032-2755
1004-4422					1030-6106	
1004-4423					1030-6107	
1004-4424	1004-4424/001	1022-4524	1004-4424/002	1022-4522	1030-6105	
1004-4425					1030-6106	
1004-4426					1030-6107	
1004-4427	1004-4427/001	1022-4528	1004-4427/002	1022-4526	1030-6105	
1004-4428					1030-6106	
1004-4429					1030-6107	
1004-4431	1004-4431/001	1022-4533	1004-4431/002	1022-4531	1030-6106	1032-2761
1004-4432					1030-6108	
1004-4433					1030-6109	
1004-4434	1004-4434/001	1022-4537	1004-4434/002	1022-4535	1030-6106	
1004-4435					1030-6108	
1004-4436					1030-6109	
1004-4437	1004-4437/001	1022-4541	1004-4437/002	1022-4538	1030-6106	
1004-4438					1030-6108	
1004-4439					1030-6109	
1004-4441	1004-4441/001	1022-4543	1004-4441/002	1022-4542	1030-6131	1032-2812
1004-4442					1030-6133	
1004-4443					1030-6134	
1004-4444	1004-4444/001	1022-4545	1004-4444/002	1022-4544	1030-6132	
1004-4445					1030-6133	
1004-4446					1030-6135	

Продолжение т

Обозначение блока исполне- ния 1	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Пов. Втулка по ГО 13120— Кол.
	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13112—83	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13112—83	Обозначения	
1004-4447	1004-4447/001	1022-4547	1004-4447/002	1022-4546	1030-6132	1032-28
1004-4448					1030-6133	
1004-4449					1030-6135	
1004-4451	1004-4451/001	1022-4549	1004-4451/002	1022-4548	1030-6132	
1004-4452					1030-6133	
1004-4453					1030-6135	

Т а б л и

Обозначение блока исполне- ния 2	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Пов. Втулка по ГО 13120— Кол.
	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13112—83	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13112—83	Обозначения	
1004-4461	1004-4461/001	1022-4416	1004-4461/002	1022-4415	1030-5991	1032-25
1004-4462					1030-5992	
1004-4463					1030-5993	
1004-4464	1004-4464/001	1022-4421	1004-4464/002	1022-4419	1030-5991	
1004-4465					1030-5992	
1004-4466					1030-5993	
1004-4467	1004-4467/001	1022-4425	1004-4467/002	1022-4424	1030-6015	1032-25
1004-4468					1030-6016	
1004-4469					1030-6018	
1004-4471	1004-4471/001	1022-4428	1004-4471/002	1022-4427	1030-6015	
1004-4472					1030-6016	
1004-4473					1030-6018	
1004-4474	1004-4474/001	1022-4432	1004-4474/002	1022-4431	1030-6015	1032-25
1004-4475					1030-6016	
1004-4476					1030-6018	
1004-4477	1004-4477/001	1022-4435	1004-4477/002	1022-4434	1030-6015	
1004-4478					1030-6016	
1004-4479					1030-6018	
1004-4481	1004-4481/001	1022-4438	1004-4481/002	1022-4437	1030-6015	1032-25
1004-4482					1030-6016	
1004-4483					1030-6018	
1004-4484	1004-4484/001	1022-4443	1004-4484/002	1022-4441	1030-6017	
1004-4485					1030-6018	
1004-4486					1030-8021	



Продолжение табл. 4

Обозначение блока исполне- ния 2	Поз. 1 Плита нижняя Код. 1		Поз. 2 Плита верхняя Код. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Код. 2	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Код. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13112—83	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13112—83	Обозначения	
1004-4487	1004-4487/001	1022-4446	1004-4487/002	1022-4445	1030-6043	1032-2634
1004-4488					1030-6044	
1004-4489					1030-6046	
1004-4491	1004-4491/001	1022-4451	1004-4491/002	1022-4449	1030-6043	
1004-4492					1030-6044	
1004-4493					1030-6046	
1004-4494	1004-4494/001	1022-4455	1004-4494/002	1022-4454	1030-6043	
1004-4495					1030-6044	
1004-4496					1030-6046	
1004-4497	1004-4497/001	1022-4459	1004-4497/002	1022-4458	1030-6043	
1004-4498					1030-6044	
1004-4499					1030-6046	
1004-4501	1004-4501/001	1022-4464	1004-4501/002	1022-4463	1030-6045	1032-2641
1004-4502					1030-6047	
1004-4503					1030-6049	
1004-4504	1004-4504/001	1022-4467	1004-4504/002	1022-4466	1030-6045	
1004-4505					1030-6047	
1004-4506					1030-6049	
1004-4507	1004-4507/001	1022-4471	1004-4507/002	1022-4469	1030-6045	
1004-4508					1030-6047	
1004-4509					1030-6049	
1004-4511	1004-4511/001	1022-4474	1004-4511/002	1022-4473	1030-6045	
1004-4512					1030-6047	
1004-4513					1030-6049	
1004-4514	1004-4514/001	1022-4477	1004-4514/002	1022-4476	1030-6045	
1004-4515					1030-6047	
1004-4516					1030-6049	
1004-4517	1004-4517/001	1022-4481	1004-4517/002	1022-4479	1030-6045	
1004-4518					1030-6047	
1004-4519					1030-6049	
1004-4521	1004-4521/001	1022-4484	1004-4521/002	1022-4483	1030-6046	1032-2642
1004-4522					1030-6048	
1004-4523					1030-6051	
1004-4524	1004-4524/001	1022-4487	1004-4524/002	1022-4486	1030-6046	
1004-4525					1030-6048	
1004-4526					1030-6051	
1004-4527	1004-4527/001	1022-4491	1004-4527/002	1022-4489	1030-6046	
1004-4528					1030-6048	
1004-4529					1030-6051	

Обозначение бляхи исполне- ния 2	Поя. 1 Пяты нижняя Кол. 1		Поя. 2 Пяты верхняя Кол. 1		Поя. 3 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Поя. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение палты	Обозначение запо- товки по ГОСТ 13112—83	Обозначение палты	Обозначение запо- товки по ГОСТ 13112—83	Обозначения	
1004-4531	1004-4531/001	1022-4494	1004-4531/002	1022-4493	1030-6046	1032-264
1004-4532					1030-6048	
1004-4533					1030-6051	
1004-4534	1004-4534/001	1022-4497	1004-4534/002	1022-4496	1030-6046	
1004-4535					1030-6048	
1004-4536					1030-6051	
1004-4537	1004-4537/001	1022-4501	1004-4537/002	1022-4499	1030-6073	
1004-4538					1030-6075	
1004-4539					1030-6077	
1004-4541	1004-4541/001	1022-4504	1004-4541/002	1022-4503	1030-6073	
1004-4542					1030-6075	
1004-4543					1030-6077	
1004-4544	1004-4544/001	1022-4507	1004-4544/002	1022-4506	1030-6073	1032-269
1004-4545					1030-6075	
1004-4546					1030-6077	
1004-4547	1004-4547/001	1022-4511	1004-4547/002	1022-4509	1030-6073	
1004-4548					1030-6075	
1004-4549					1030-6077	
1004-4551	1004-4551/001	1022-4515	1004-4551/002	1022-4513	1030-6075	1032-269
1004-4552					1030-6076	
1004-4553					1030-6078	
1004-4554	1004-4554/001	1022-4518	1004-4554/002	1022-4516	1030-6104	
1004-4555					1030-6105	
1004-4556					1030-6107	
1004-4557	1004-4557/001	1022-4523	1004-4557/002	1022-4521	1030-6104	1032-275
1004-4558					1030-6105	
1004-4559					1030-6107	
1004-4561	1004-4561/001	1022-4527	1004-4561/002	1022-4525	1030-6104	
1004-4562					1030-6105	
1004-4563					1030-6107	
1004-4564	1004-4564/001	1022-4532	1004-4564/002	1022-4529	1030-6105	1032-275
1004-4565					1030-6107	
1004-4566					1030-6108	
1004-4567	1004-4567/001	1022-4536	1004-4567/002	1022-4534	1030-6105	
1004-4568					1030-6107	
1004-4569					1030-6108	

Таблица 5

Обозначение блока исполнения 3	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13112—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13112—83	Обозначение
1004-4571	1004-4571/001	1022-4412	1004-4571/002	1022-4561	1030-5969
1004-4572					1030-5971
1004-4573					1030-5972
1004-4574	1004-4574/001	1022-4414	1004-4574/002	1022-4562	1030-5992
1004-4575					1030-5993
1004-4576					1030-5994
1004-4577	1004-4577/001	1022-4418	1004-4577/002	1022-4563	1030-5992
1004-4578					1030-5994
1004-4579					1030-5995
1004-4581	1004-4581/001	1022-4423	1004-4581/002	1022-4564	1030-5992
1004-4582					1030-5994
1004-4583					1030-5995
1004-4584	1004-4584/001	1022-4426	1004-4584/002	1022-4565	1030-6017
1004-4585					1030-6018
1004-4586					1030-6021
1004-4587	1004-4587/001	1022-4429	1004-4587/002	1022-4566	1030-6017
1004-4588					1030-6018
1004-4589					1030-6021
1004-4591	1004-4591/001	1022-4433	1004-4591/002	1022-4567	1030-6017
1004-4592					1030-6018
1004-4593					1030-6021
1004-4594	1004-4594/001	1022-4436	1004-4594/002	1022-4568	1030-6017
1004-4595					1030-6018
1004-4596					1030-6021
1004-4597	1004-4597/001	1022-4439	1004-4597/002	1022-4569	1030-6017
1004-4598					1030-6018
1004-4599					1030-6021
1004-4601	1004-4601/001	1022-4444	1004-4601/002	1022-4571	1030-6018
1004-4602					1030-6019
1004-4603					1030-6022
1004-4604	1004-4604/001	1022-4448	1004-4604/002	1022-4572	1030-6045
1004-4605					1030-6047
1004-4606					1030-6048
1004-4607	1004-4608/001	1022-4453	1004-4607/002	1022-4573	1030-6045
1004-4608					1030-6047
1004-4609					1030-6048

Обозначение блока исполнения 3	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Клейкая по ГОСТ 13118—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13112—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13112—83	Обозначение
1004-4611	1004-4611/001	1022-4457	1004-4611/002	1022-4574	1030-6045
1004-4612					1030-6047
1004-4613					1030-6048
1004-4614	1004-4614/001	1022-4462	1004-4614/002	1022-4575	1030-6045
1004-4615					1030-6047
1004-4616					1030-6048
1004-4617	1004-4617/001	1022-4465	1004-4617/002	1022-4576	1030-6046
1004-4618					1030-6048
1004-4619					1030-6051
1004-4621	1004-4621-001	1022-4468	1004-4621/002	1022-4577	1030-6046
1004-4622					1030-6048
1004-4623					1030-6051
1004-4624	1004-4624/001	1022-4472	1004-4624/002	1022-4578	1030-6046
1004-4625					1030-6048
1004-4626					1030-6051
1004-4627	1004-4627/001	1022-4475	1004-4627/002	1022-4579	1030-6046
1004-4628					1030-6048
1004-4629					1030-6051
1004-4631	1004-4631-001	1022-4478	1004-4631-002	1022-4581	1030-6046
1004-4632					1030-6048
1004-4633					1030-6051
1004-4634	1004-4634/001	1022-4482	1004-4634/002	1022-4582	1030-6046
1004-4635					1030-6048
1004-4636					1030-6051
1004-4637	1004-4637/001	1022-4485	1004-4637/002	1022-4583	1030-6048
1004-4638					1030-6051
1004-4639					1030-6052
1004-4641	1004-4641/001	1022-4488	1004-4641/002	1022-4584	1030-6048
1004-4642					1030-6051
1004-4643					1030-6052
1004-4644	1004-4644/001	1022-4492	1004-4644/002	1022-4585	1030-6048
1004-4645					1030-6051
1004-4646					1030-6052
1004-4647	1004-4647/001	1022-4495	1004-4647/002	1022-4586	1030-6048
1004-4648					1030-6051
1004-4649					1030-6052
1004-4651	1004-4651/001	1022-4498	1004-4651/002	1022-4587	1030-6048
1004-4652					1030-6051
1004-4653					1030-6052

Продолжение табл. 5

Обозначение блока исполнения 3	Пов. 1 Плита нижняя Код. 1		Пов. 2 Плита верхняя Код. 1		Пов. 3 Колонка по ГОСТ 13118-83 Код. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13112-83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13112-83	Обозначение
1004-4654	1004-4654/001	1022-4502	1004-4654/002	1022-4588	1030-6074
1004-4655					1030-6076
1004-4656					1030-6077
1004-4657	1004-4657/001	1022-4505	1004-4657/002	1022-4589	1030-6074
1004-4658					1030-6076
1004-4659					1030-6077
1004-4661	1004-4661/001	1022-4508	1004-4661/002	1022-4591	1030-6074
1004-4662					1030-6076
1004-4663					1030-6077
1004-4664	1004-4664/001	1022-4512	1004-4664/002	1022-4592	1030-6074
1004-4665					1030-6076
1004-4666					1030-6077
1004-4667	1004-4667/001	1022-4515	1004-4667/002	1022-4593	1030-6075
1004-4668					1030-6077
1004-4669					1030-6078
1004-4671	1004-4671/001	1022-4519	1004-4671/002	1022-4594	1030-6105
1004-4672					1030-6106
1004-4673					1030-6107
1004-4674	1004-4674/001	1022-4524	1004-4674/002	1022-4595	1030-6105
1004-4675					1030-6106
1004-4676					1030-6107
1004-4677	1004-4677/001	1022-4528	1004-4677/002	1022-4596	1030-6105
1004-4678					1030-6106
1004-4679					1030-6107
1004-4681	1004-4681/001	1022-4533	1004-4681/002	1022-4597	1030-6106
1004-4682					1030-6108
1004-4683					1030-6109
1004-4684	1004-4684/001	1022-4537	1004-4684/002	1022-4598	1030-6106
1004-4685					1030-6108
1004-4686					1030-6109
1004-4687	1004-4687/001	1022-4541	1004-4687/002	1022-4599	1030-6106
1004-4688					1030-6108
1004-4689					1030-6109
1004-4691	1004-4691/001	1022-4543	1004-4691/002	1022-4601	1030-6131
1004-4692					1030-6133
1004-4693					1030-6134



Продолжение табл.

Обозначение блока исполнения 3	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13112—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13112—83	Обозначение
1004-4694	1004-4694/001	1022-4545	1004-4694/002	1022-4602	1030-6132
1004-4695					1030-6133
1004-4696					1030-6135
1004-4697					1030-6132
1004-4698	1004-4697/001	1022-4547	1004-4697/002	1022-4603	1030-6133
1004-4699					1030-6135
1004-4701					1030-6132
1004-4702	1004-4701/001	1022-4549	1004-4701/002	1022-4604	1030-6133
1004-4703					1030-6135

4. Закрепление колонок и втулок и размеры отверстий под колонки и втулки в плитах блока по ГОСТ 13130—83.

5. Технические условия — по ГОСТ 13130—83.

6. Маркировать: условное обозначение блока без наименования и товарный знак предприятия изготовителя.

Допускается маркировку наносить на опорную поверхность верхней плиты электрохимическим способом или на бирку.